

# Nabíjecí kabel T2-T2 11 kW 10 m černý Elvix

## UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



## Obsah

|  |   |
|--|---|
| 1. Popis zařízení.....                 | 3 |
| 2. Použití a postup nabíjení.....      | 3 |
| 3. Výhody 10m verze v černé barvě..... | 4 |
| 4. Bezpečnost a údržba.....            | 4 |
| Kontakty technické podpory:.....       | 4 |

## 1. Popis zařízení



Obr.1. Nabíjecí kabel T2-T2 11 kW 10 m černý Elvix

### Technické parametry

Maximální výkon: 11 kW (3 fáze).

Maximální proud: 16 A na fázi.

Konektory: Typ 2 (samec) na Typ 2 (samice) – dle standardu IEC 62196-2.

Délka: 10 metrů (vhodné pro velké vozy, SUV nebo nepřístupné stojany).

Materiál kabelu: Vysoce kvalitní TPU (termoplastický polyuretan).

Barva: Černá (praktická pro venkovní použití, méně náchylná k viditelnému znečištění).

Krytí: IP55 (odolnost proti dešti a stříkající vodě při zapojení).

## 2. Použití a postup nabíjení

Příprava: Ujistěte se, že je vůz zaparkován a vypnut.

Zapojení do stanice: Zasuňte konektor typu „samec“ (ten s piny směřujícími ven) do zásuvky nabíjecí stanice nebo Wallboxu.

Zapojení do vozu: Druhý konec (samice) zasuňte do nabíjecího portu vozidla. Ujistěte se, že konektor dorazil až na doraz.

Zahájení: Nabíjení se spustí automaticky po komunikaci mezi vozem a stanicí (většinou po autorizaci kartou/aplikací u stojanu).

Ukončení: Po dokončení nabíjení nejprve odemkněte vůz (tím se uvolní zámek konektoru), odpojte kabel u vozu a následně ze stojanu.

### 3. Výhody 10m verze v černé barvě

Maximální svoboda: S délkou 10 metrů dosáhnete k nabíječce, i když je před ní zaparkované jiné auto, nebo pokud máte nabíjecí port na druhé straně vozu.

Odolnost TPU: Kabel zůstává měkký a ohebný i při teplotách kolem -30 °C. Je navržen tak, aby odolal přejetí koly automobilu.

Čistý design: Černá barva kabelu i koncovek lépe maskuje prach a oděrky z asfaltu, což udržuje příslušenství esteticky v lepším stavu.

Stříbřené kontakty: Konektory mají stříbřěný povrch, což minimalizuje přechodový odpor a prodlužuje životnost při každodenním používání.

### 4. Bezpečnost a údržba

Zámek: Během nabíjení je kabel mechanicky uzamčen v obou zásuvkách. Nikdy se jej nepokoušejte vytáhnout silou.

Čistota: Po každém použití nasadte ochranné gumové krytky, aby se do konektorů nedostala voda, sníh nebo prach.

Skladování: 10metrový kabel má svou váhu a objem. Skladujte jej smotaný v širokých smyčkách, aby nedocházelo k vnitřnímu pnutí vodičů.

Vlhkost: Pokud kabel používáte v dešti, před uložením do kufru nebo brašny jej otřete suchým hadříkem.

### Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: [support@elvix.cz](mailto:support@elvix.cz)

Telegram: [https://t.me/ElvixSupport\\_bot](https://t.me/ElvixSupport_bot)