

Držák kabelu se zásuvkou T2 černá Elvix

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Obsah

1. Popis zařízení.....	3
2. Hlavní výhody držáku Elvix.....	3
3. Postup instalace	4
4. Použití a údržba.....	4
Kontakty technické podpory:	4

1. Popis zařízení



Obr.1. Držák kabelu se zásuvkou T2 černá Elvix

Technické parametry

Typ konektoru: Kompatibilní se všemi konektory Typ 2 (IEC 62196-2).

Materiál: Vysoce odolný ABS plast (odolný proti UV záření a nárazům).

Barva: Černá (matná).

Funkce: Integrovaný háček na kabel + upevňovací zásuvka pro konektor.

Instalace: Nástěnná (včetně montážního materiálu).

Využití: Interiér i exteriér (garáže, přístřešky, venkovní stěny).

2. Hlavní výhody držáku Elvix

Ochrana kontaktů: Konektor Typ 2 směřuje v držáku dolů a je pevně zacvaknut, což zabraňuje vniknutí dešťové vody, sněhu nebo pavouků do citlivých stříbřených kontaktů.

Pořádek a bezpečnost: Kabel smotaný na háku nepředstavuje riziko zakopnutí a nepoškozuje se jeho izolace o drsný betonový povrch.

Snadná manipulace: Mechanismus „Click-lock“ umožňuje konektor jednou rukou zasunout a po stisknutí uvolňovací pojistky (na konektoru kabelu) jej opět vyjmout.

Vysoká nosnost: Robustní konstrukce bez problémů unese i těžké 22kW kabely o délce 10 metrů.

3. Postup instalace

Výběr místa: Držák namontujte v blízkosti vašeho Wallboxu nebo nabíjecí zásuvky, ideálně ve výšce 100–120 cm od země pro pohodlnou manipulaci.

Vrtání: Podle přiložené šablony nebo zadní strany držáku si vyznačte otvory. Vyvrtejte otvory pro hmoždinky (zpravidla 3–4 upevňovací body).

Montáž: Přiložte držák ke zdi a pevně jej přišroubujte pomocí dodaných vrtů. Ujistěte se, že držák na stěně pevně drží.

Dokončení: Pokud balení obsahuje krytky šroubů, nasadte je pro čistý vzhled a ochranu proti korozi.

4. Použití a údržba

Uložení: Kabel smotejte do úhledných smyček a zavěste na horní hák. Samotný konektor zasuňte do spodní části držáku, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Čištění: Pokud je držák umístěn venku, stačí jej občas otřít vlhkým hadříkem od prachu nebo pylu.

Kontrola: Jednou za čas zkontrolujte dotažení vrtů, zejména pokud používáte velmi těžké kabely.

Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@elvix.cz

Telegram: https://t.me/ElvixSupport_bot