

# Držák kabelu se zásuvkou T2 stříbrná zapuštěná Elvix

## UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



## Obsah

1. Popis zařízení.....	3
2. Proč zvolit stříbrnou zapuštěnou variantu? .....	3
3. Postup montáže .....	4
4. Použití a údržba.....	4
Kontakty technické podpory: .....	4

## 1. Popis zařízení



Obr.1. Držák kabelu se zásuvkou T2 stříbrná zapuštěná Elvix

### Technické parametry

Konstrukce: Zapuštěný design se sklonem (angulární) pro úsporu místa.

Materiál: Vysoce odolný polymer (PC9010) s prémiovým stříbrným lakováním.

Třída nehořlavosti: UL94V-0 (maximální bezpečnost).

Krytí: IP54 (odolné proti prachu a stříkající vodě).

Provozní teplota: -30 °C až +50 °C.

Životnost mechanismu: Testováno na více než 10 000 zasunutí.

## 2. Proč zvolit stříbrnou zapuštěnou variantu?

Exkluzivní vzhled: Stříbrná barva ladí s moderní architekturou a hliníkovými komponenty wallboxů. Na rozdíl od černé varianty na ní není tolik vidět prach ani zaschlé kapky vody (pyl).

Ergonomie a prostor: Zapuštění pod úhlem cca 45° zajišťuje, že konektor směřuje šikmo ke zdi. To je kritické v úzkých průjezdech, kde hrozí zachycení o vyčnívající kabel.

Ochrana kontaktů: Systém „falešné zásuvky“ s aretací chrání stříbřené piny konektoru před vzdušnou vlhkostí a oxidací, čímž prodlužuje životnost vašeho nabíjecího kabelu.

### 3. Postup montáže

**Příprava:** Vyberte místo ve výšce cca 110–130 cm od země, v dosahu vašeho nabíjecího zařízení.

**Vrtání:** Použijte zadní stranu držáku jako šablonu. Vyvrtejte otvory pro hmoždinky (součástí balení jsou zpravidla 3 montážní body).

**Upevnění:** Přišroubujte držák pevně ke stěně. Pokud instalujete na kovový sloupek, použijte odpovídající samořezné šrouby.

**Kontrola:** Ujistěte se, že aretační mechanismus (cvaknutí při zasunutí) funguje hladce.

### 4. Použití a údržba

**Uložení:** Kabel smotejte do smyček a zavěste na horní hák. Konektor zasuňte do zásuvky, dokud neuslyšíte mechanické cvaknutí.

**Vyjmutí:** Pro vytažení konektoru je nutné stisknout uvolňovací tlačítko na vaší nabíjecí pistolí (kabelu). Nikdy netahejte za kabel násilím bez odjištění.

**Čištění:** Stříbrný povrch udržujte čistý otřením mikrovláknovou utěrkou. Nepoužívejte agresivní chemii (ředidla), která by mohla poškodit lak.

### Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: [support@elvix.cz](mailto:support@elvix.cz)

Telegram: [https://t.me/ElvixSupport\\_bot](https://t.me/ElvixSupport_bot)