

**Nabíjecí kryt bílý Elvix**

**UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA**



## Obsah

1. Popis zařízení.....	3
2. Hlavní výhody bílého provedení .....	3
3. Postup použití .....	4
4. Údržba.....	4
Kontakty technické podpory: .....	4

## 1. Popis zařízení



Obr.1. Nabíjecí kryt bílý Elvix

### Technické parametry

**Materiál:** Speciální reflexní tkanina s UV vrstvou a vnitřním voděodolným zátěrem.

**Barva:** Bílá / Stříbrno-bílá (vysoká odrazivost).

**Uchytení:** Integrovaný magnetický límec (pro ocelové panely) + bezpečnostní stahovací šňůrka.

**Kompatibilita:** Univerzální stříh pro Typ 2, Typ 1 a Tesla (NACS).

**Rozměry:** Optimalizováno pro kompletní zakrytí otevřeného portu i hlavy konektoru.

## 2. Hlavní výhody bílého provedení

**Termoregulace:** Bílá barva pohlcuje minimum tepelné energie. Zatímco černý kryt se na slunci může rozpálit, bílá varianta udržuje nabíjecí port v relativním chladu, což brání tepelnému omezení (throttlingu) nabíjecího výkonu.

**Ochrana proti UV záření:** Zabraňuje degradaci a křehnutí plastových částí nabíjecího portu a těsnění vozu vlivem dlouhodobého působení slunce.

**Voděodolnost:** Účinně odvádí déšť a tající sníh mimo prostor zásuvky, čímž eliminuje riziko vlhkosti v pinech.

**Viditelnost:** Bílý kryt je lépe viditelný za šera, což snižuje riziko, že do zapojeného kabelu někdo omylem narazí (např. na veřejném parkovišti).

### 3. Postup použití

**Příprava:** Otevřete nabíjecí port vozu a zapojte nabíjecí kabel.

**Nasazení:** Navlékněte kryt přes zapojenou pistoli tak, aby se magnetický okraj dotýkal karoserie vozu.

**Zajištění:** Ujistěte se, že kryt pevně doléhá. U vozů s hliníkovou karoserií (kde magnety nedrží) zajistěte kryt pomocí stahovací šňůrky kolem kabelu.

**Ukončení:** Před odjezdem kryt sejměte, protřepejte (pro odstranění vody/sněhu) a uložte do kufru.

### 4. Údržba

**Čistota:** Na bílém povrchu jsou nečistoty viditelnější. Kryt lze snadno otřít vlhkým hadříkem nebo vyprat v ruce v mýdlové vodě (do 30°C).

**Skladování:** Po dešti nechte kryt volně proschnout, než jej složíte do uzavřeného obalu, aby se zachovala kvalita reflexní vrstvy.

### Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: [support@elvix.cz](mailto:support@elvix.cz)

Telegram: <https://t.me/ElvixSupport> bot