

Tvrzená fólie Tesla 3/Y matná (s nástrojem) Elvix

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Obsah

1. Popis zařízení.....	3
2. Hlavní výhody matné verze Elvix.....	3
3. Postup instalace	4
4. Údržba a specifika	4
Kontakty technické podpory:	4

1. Popis zařízení



Obr.1. Tvrzená fólie Tesla 3/Y matná (s nástrojem) Elvix

Technické parametry

Kompatibilita: Tesla Model 3 (všechny verze) a Tesla Model Y (všechny verze).

Povrch: Matná (frosted) úprava s vysokou propustností světla.

Materiál: Tvrzené sklo s indexem tvrdosti 9H.

Funkce: Anti-Glare (proti odleskům), Anti-Fingerprint (proti otiskům).

Obsah balení: 1x matné tvrzené sklo, 1x autoinstalační rámeček, čistící sada (alkohol, mikrovlákno, pohlcovač prachu).

2. Hlavní výhody matné verze Elvix

Stop odleskům: Matný povrch rozptýlí přímé sluneční světlo. Už se neuvidíte v displeji jako v zrcadle, což zvyšuje čitelnost navigace při ostrém slunci.

Sametový dotek: Prsty po matném skle kloužou mnohem plynuleji než po původním skle. Ovládání infotainmentu je tak příjemnější a preciznější.

Vždy čistý vzhled: Matná úprava maskuje mastnotu z prstů. Displej vypadá čistě i po celodenním používání, aniž byste ho museli neustále leštit.

Perfektní centrace: Díky přiloženému nástroji (rámečku) sklo dosedne přesně na střed s rovnoměrnými mezerami po stranách.

3. Postup instalace

Příprava: V menu vozu zapněte Display > Screen Clean Mode.

Hlubkové čištění: Displej očistěte alkoholovým hadříkem a vyleštěte mikrovlákmem. Důležité: Použijte nálepku na prach k odstranění i mikroskopických částic, které jsou na černém pozadí vidět.

Nasazení: Odstraňte ochrannou fólii ze zadní strany skla. Přiložte rámeček na displej tak, aby šipky (pokud jsou přítomny) směřovaly nahoru.

Aplikace: Zatlačte na střed skla a sledujte, jak se vzduch sám vytlačuje k okrajům.

Finále: Sejměte rámeček a otřete displej hadříkem. Případné mikro-bublínky zmizí samy během 24–48 hodin.

4. Údržba a specifika

Vizuální vlastnost: Matná skla mají specifickou vlastnost – obraz se může zdát o 1–2 % méně ostrý (tzv. "soft" efekt) výměnou za odstranění odlesků. Je to standardní vlastnost matné technologie.

Čištění: Matné sklo stačí jednou za čas otřít suchým nebo mírně vlhkým mikrovlákmem. Nepoužívejte vosky ani leštidla.

Odstranění: Pokud budete chtít sklo někdy sundat, stačí nehtem podebrat roh a opatrně jej nadzvednout.

Nezanechává žádné stopy lepidla.

Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@elvix.cz

Telegram: https://t.me/ElvixSupport_bot