

# Zástěrky na Tesla Model Y TPE (4 ks) Elvix

## UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



## Obsah

1. Popis zařízení.....	3
2. Hlavní výhody zástěrek Elvix .....	3
3. Postup instalace .....	4
4. Údržba a rady .....	4
Kontakty technické podpory: .....	4

## 1. Popis zařízení



Obr.1. Zástěrky na Tesla Model Y TPE (4 ks) Elvix

### Technické parametry

Kompatibilita: Výhradně Tesla Model Y (všechny verze a ročníky).

Materiál: TPE (termoplastický elastomer) – vysoce flexibilní, odolný vůči UV záření a chemikáliím.

Obsah balení: 2x přední zástěrka, 2x zadní zástěrka, sada zesílených montážních nýtů (push-clips).

Způsob montáže: Instalace do původních otvorů v podběhu (bez nutnosti vrtání do karoserie).

Vlastnosti: "No-Drill" systém, vysoká pružnost i při teplotách pod -30°C.

## 2. Hlavní výhody zástěrek Elvix

Ochrana laku (Paint Protection): Výrazně omezují nárazy kamínků do spodní části zadních dveří a prahů, čímž předcházejí vzniku rzi a poškození laku.

Materiál TPE: Na rozdíl od tuhých plastových zástěrek (ABS) je TPE verze Elvix ohebná. Pokud přejedete přes retardér nebo obrubník, zástěrka se ohne a nezlomí se, ani nepoškodí podběh vozu.

Čistší karoserie: Udrží boky vozu a kliky dveří čistší během deště nebo jízdy v blátě, což oceníte zejména u bílé nebo černé varianty laku.

OEM Design: Tvar a povrchová struktura zástěrek přesně odpovídají originálním plastovým lemům podběhů Modelu Y, takže působí jako součást vozu z výroby.

### 3. Postup instalace

Příprava: Vytočte přední kola do strany pro lepší přístup k podběhu. Očistěte oblast montáže od bláta a písku.

Odstranění původních nýtů: Pomocí plochého šroubováku nebo kleští odstraňte původní plastové nýty z vnitřní hrany podběhu.

Usažení: Přiložte zástěrku Elvix k otvorům. Horní hrana zástěrky by měla přesně kopírovat lem blatníku.

Zajištění: Vložte nové (delší) nýty z balení do otvorů a pevně je zamáčkněte. Pro zadní kola postupujte stejně (kola není nutné sundávat, stačí krátký šroubovák nebo trocha trpělivosti).

Kontrola: Ujistěte se, že zástěrky pevně drží a nikde se nedotýkají pneumatiky.

### 4. Údržba a rady

Mytí: Zástěrky nevyžadují speciální údržbu, lze je mýt v automatické myčce i tlakovou myčkou (WAP).

Zima: TPE materiál zůstává pružný i v mrazu, takže na něm sníh a led tolik nelpí a lze jej snadno oklepat.

Aerodynamika: Design zástěrek Elvix je optimalizován tak, aby měl minimální vliv na aerodynamický odpor a dojezd vozidla.

### Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: [support@elvix.cz](mailto:support@elvix.cz)

Telegram: [https://t.me/ElvixSupport\\_bot](https://t.me/ElvixSupport_bot)