

Kryt výdechu Tesla 3/Y zadní klimatizace Elvix


UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Obsah

1. Popis zařízení.....	3
2. Hlavní výhody krytů Elvix	3
3. Postup instalace	4
4. Údržba a upozornění.....	4
Kontakty technické podpory:	4

1. Popis zařízení



Obr.1. Kryt výdechu Tesla 3/Y zadní klimatizace Elvix

Technické parametry

Kompatibilita: Tesla Model 3 a Tesla Model Y (všechny verze a ročníky).

Materiál: Odolný ABS plast (teplotně stabilní, nedeformuje se horkým vzduchem).

Design: Hustá mřížka s otvory, které neomezuji proudění vzduchu (průtok zachován na 98 %).

Způsob uchycení: Integrovaná oboustranná lepicí páska (3M nebo podobná) nebo suchý zip (Velcro) dle šarže.

Počet v balení: 2 kusy (pro levý a pravý výdech pod sedadly).

2. Hlavní výhody krytů Elvix

Prevence chrastění: Zabraňuje zapadnutí mincí, bonbonů, drobných hraček (LEGO) nebo kamínků do hlubokých útrob ventilace, odkud je téměř nemožné je bez demontáže interiéru dostat.

Zachování funkčnosti: Design mřížky je navržen tak, aby vzduch k nohám zadních cestujících proudil stejně efektivně jako bez krytu.

Hygiena: Mřížka funguje jako první bariéra proti větším kusům prachu a nečistot, které by se jinak usazovaly v potrubí.

Diskrétnost: Díky černé matné barvě a umístění pod sedadlem jsou mřížky po instalaci prakticky neviditelné.

3. Postup instalace

Příprava: Posuňte přední sedadla co nejvíce dopředu a nahoru. Tím získáte dobrý přístup k výdechům v podlaze.

Očištění: Plastový lem původního výdechu pod sedadlem důkladně očistěte a odmastěte (např. technickým lihem), aby lepicí plocha mřížky dokonale přilnula k povrchu.

Aplikace: Sejměte ochrannou fólii z lepicí pásky na zadní straně mřížky Elvix.

Usazení: Přiložte mřížku k výdechu a na několik sekund ji pevně přitlačte. Ujistěte se, že sedí rovně a neodstává.

Finále: Stejný postup zopakujte pod druhým sedadlem.

4. Údržba a upozornění

Čištění: Při běžném úklidu auta mřížku pouze vysajte vysavačem, abyste odstranili zachycené vlasy nebo prach.

Demontáž: Pokud byste potřebovali mřížku sundat, stačí ji silněji tahem odlepit. Lepidlo nezanechává na plastech trvalé stopy.

Kontrola: Jednou za čas (zejména po zimě) zkontrolujte, zda mřížka stále pevně drží na svém místě.

Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@elvix.cz

Telegram: https://t.me/ElvixSupport_bot