

# Ovládací páčky - karbonové červené pro Model Y/3 (2 ks, Červená) Elvix


## UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



## Obsah

1. Popis zařízení.....	3
2. Hlavní výhody krytů Elvix .....	3
3. Postup instalace .....	4
4. Údržba a péče .....	4
Kontakty technické podpory: .....	4

## 1. Popis zařízení



Obr.1. Ovládací páčky - karbonové červené pro Model Y/3 (2 ks, Červená) Elvix

### Technické parametry

Kompatibilita: Tesla Model 3 a Tesla Model Y (všechny verze s fyzickými páčkami pod volantem).

Materiál: Vysoce kvalitní ABS plast s povrchovou úpravou karbonového vzoru.

Barva: Červený karbon (matný nebo lesklý dle šarže).

Obsah balení: 2 kusy (levý kryt pro blinkry/stěrače, pravý kryt pro volič jízdy).

Způsob uchycení: Přesné tvarování pro nasunutí na originální díl (včetně 3M lepicí vrstvy).

## 2. Hlavní výhody krytů Elvix

Vizuální upgrade: Dodávají minimalistickému interiéru Tesly sportovní a luxusní nádech, který ladí s dalšími karbonovými prvky (např. krytem palubní desky nebo středové konzole).

Ochrana proti opotřebení: Chrání originální plastové páčky před poškrábáním od prstýnků a před mastnotou.

Protiskluzový povrch: Jemná textura karbonového vzoru zajišťuje jistější úchop při řazení nebo signalizaci odbočování.

Snadná údržba: Na karbonovém povrchu nejsou vidět otisky prstů ani prach tak výrazně jako na původním hladkém plastu.

### 3. Postup instalace

**Příprava:** Před instalací se ujistěte, že jsou originální páčky v autě čisté a suché.

**Očištění:** Povrch původních páček důkladně odmastěte (např. technickým lihem nebo přiloženým ubrouskem). To je klíčové pro dlouhou životnost lepicí pásky.

**Zkouška:** Nejprve kryty na páčky nasuňte bez odlepení pásky, abyste ověřili správnou stranu (levá vs. pravá) a polohu.

**Aplikace:** Sejměte ochrannou fólii z vnitřní lepicí pásky. Kryt nasadte na páčku a pevně jej přitlačte ze všech stran po dobu cca 30 sekund.

**Kontrola:** Vyzkoušejte pohyb páček nahoru a dolů, zda kryty nikde nedrhnou o sloupek řízení.

### 4. Údržba a péče

**Čištění:** Stačí otřít suchým nebo mírně vlhkým hadříkem z mikrovlákna. Nepoužívejte abrazivní prostředky, aby nedošlo k poškrábání dekoru.

**Odstranění:** Pokud byste chtěli kryty v budoucnu sundat, stačí je mírně nahřát fénem. Lepidlo nezanechává na původních plastech žádné trvalé stopy.

### Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: [support@elvix.cz](mailto:support@elvix.cz)

Telegram: [https://t.me/ElvixSupport\\_bot](https://t.me/ElvixSupport_bot)