

# Falcon Manual Stand for Tesla Elvix

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



## Obsah

1. Popis zařízení.....	3
2. Hlavní výhody držáku Falcon.....	3
3. Postup instalace (Doporučená odborná montáž) .....	4
4. Údržba a bezpečnost.....	4
Kontakty technické podpory: .....	4

## 1. Popis zařízení



Obr.1. Falcon Manual Stand for Tesla Elvix

### Technické parametry

Kompatibilita: Tesla Model 3 a Tesla Model Y (všechny verze a ročníky).

Rozsah pohybu: \* Horizontální rotace: až 30° doleva (k řidiči) a 30° doprava (ke spolujezdci).

Vertikální náklon: vybrané verze umožňují i mírný náklon nahoru/dolů (cca 15°).

Materiál: Robustní hliníková slitina s práškovým lakováním, krycí plasty z ABS.

Typ mechanismu: Manuální s nastavitelným odporem (drží v nastavené poloze bez aretace).

Obsah balení: Hlavní otočná konzole, krycí panely, sada montážního nářadí a spojovací materiál.

## 2. Hlavní výhody držáku Falcon

**Lepší ergonomie:** Nakloněním displeje k sobě lépe dosáhnete na ikony na pravé straně obrazovky a snížíte odlesky slunce.

**Bezpečnější navigace:** Displej natočený k řidiči umožňuje sledovat mapu s menším odkloněním zraku od vozovky.

**Zábava pro spolujezdce:** Při stání na Superchargeru můžete obrazovku otočit ke spolujezdci, aby si mohl pohodlně vybrat film nebo hru.

**OEM vzhled:** Součástí balení jsou plastové kryty, které barvou i texturou přesně odpovídají originální palubní desce. Po montáži držák nepůsobí jako cizí prvek.

**Pevnost a stabilita:** Kvalitní ložiska zajišťují, že se obrazovka neklepe ani při jízdě po nerovném povrchu.

### 3. Postup instalace (Doporučená odborná montáž)

Pozor: Instalace vyžaduje demontáž hlavního displeje. Pokud si nejste jisti, svěřte montáž odbornému servisu.

Příprava: V menu vozu vypněte napájení (Safety > Power Off) a sundejte originální plastový kryt za displejem.

Demontáž displeje: Odpojte hlavní datový kabel displeje a vyšroubujte šrouby držící displej na původním pevném držáku.

Výměna konzole: Odmontujte původní pevný držák z palubní desky a nahraďte jej otočným mechanismem Falcon Elvix.

Zpětná montáž: Připevněte displej k nové otočné hlavici, zapojte datový kabel a nasadte nové designové kryty Elvix.

Nastavení tuhosti: Pomocí imbusového klíče můžete dotáhnout nebo povolit odpor otáčení tak, aby se displej pohyboval hladce, ale sám neměnil polohu.

### 4. Údržba a bezpečnost

Kontrola šroubů: Po cca 500 km jízdy doporučujeme zkontrolovat dotažení hlavních nosných šroubů.

Čištění: Plastové kryty otírejte vlhkým hadříkem. Do otočného mechanismu nestříkejte žádné oleje ani agresivní čističe.

Upozornění: Při otáčení dbejte na to, aby za displejem nebyly volně položené předměty, které by se mohly skřípnout.

### Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: [support@elvix.cz](mailto:support@elvix.cz)

Telegram: [https://t.me/ElvixSupport\\_bot](https://t.me/ElvixSupport_bot)