

Ochranná lišta dveří pro Tesla Model Y Elvix

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Obsah

1. Popis zařízení.....	3
2. Hlavní výhody lišt Elvix.....	3
3. Postup instalace.....	4
4. Údržba a péče.....	4
Kontakty technické podpory:.....	4

1. Popis zařízení



Obr.1. Ochranná lišta dveří pro Tesla Model Y Elvix

Technické parametry

Kompatibilita: Výhradně Tesla Model Y (všechny verze).

Materiál: Vysoce odolná nerezová ocel nebo tvrzený ABS plast (dle zvolené varianty) s protiskluzovou úpravou.

Barva: Černá matná nebo kartáčovaný kov – navrženo pro estetický soulad s interiérem.

Obsah balení: Sada 4 kusů (2x dlouhá lišta pro přední prahy, 2x kratší lišta pro zadní prahy).

Způsob uchycení: Integrovaná oboustranná lepicí páska 3M vysoké pevnosti.

2. Hlavní výhody lišt Elvix

Ochrana investice: Zabraňuje trvalému poškození laku na prazích, které vzniká při každodenním nastupování a vystupování. To pomáhá udržet vyšší zůstatkovou hodnotu vozu.

Zakrytí stávajících vad: Pokud již máte prahy poškrábané, tyto lišty vady stoprocentně skryjí a prahy budou opět vypadat jako nové.

Precizní stříh: Lišty jsou tvarovány přesně podle křivek karoserie Modelu Y, takže nikde neodstávají a nebrání zavírání dveří.

Snadná údržba: Povrch lišt je velmi odolný. Stačí je otřít vlhkým hadříkem. Jsou imunní vůči posypové soli i chemikáliím z myček.

3. Postup instalace

Příprava: Instalaci provádějte při teplotě nad 18 stupňů. Pokud je chladno, nahřejte prahy vozu i lepicí pásku na lištách fénem.

Čištění: Prahy vozu důkladně omyjte a následně odmastěte (použijte technický líh nebo přiložený alkoholový ubrousek). Povrch musí být zcela suchý.

Zkouška: Přiložte lištu na práh "nanečisto" bez odlepení pásky. Najděte si ideální polohu tak, aby lišta lícovala s hranami.

Nalepení: Odstraňte krycí fólii z lepicí pásky 3M. Přiložte lištu na zvolené místo a silně ji přitlačte po celé délce (zejména na koncích) po dobu 30–60 sekund.

Vytvrdnutí: Po dobu 24 hodin od instalace vůz nemyjte a nevystavujte extrémní vlhkosti, aby lepidlo dosáhlo maximální pevnosti.

4. Údržba a péče

Čištění: Používejte běžné autošampony. Vyhněte se abrazivním práškům, které by mohly poškrábat povrchovou úpravu lišty.

Kontrola: Občas pohledem zkontrolujte, zda se pod hrany lišt nedostává velké množství nečistot. Díky kvalitnímu lepení by však prostor pod lištou měl zůstat utěsněn.

Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@elvix.cz

Telegram: https://t.me/ElvixSupport_bot