

Kryt nabíjecího portu pro Tesla Model 3/Y (3. generace) Elvix

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Obsah

1. Popis zařízení.....	3
2. Hlavní výhody krytu Elvix	3
3. Postup použití	4
4. Údržba.....	4
Kontakty technické podpory:	4

1. Popis zařízení



Obr.1. Kryt nabíjecího portu pro Tesla Model 3/Y (3. generace) Elvix

Technické parametry

Kompatibilita: Tesla Model 3 a Tesla Model Y (evropské verze s konektorem CCS2).

Materiál: Vysoce kvalitní, ekologický silikon (odolný vůči UV záření a teplotám od -40 do +80 stupňů).

Konstrukce: Jednodílný odlitek, který přesně kopíruje tvar nabíjecích zdířek.

Barva: Černá (Black) – nenápadná a elegantní.

Ochrana: Odpovídá standardu zvýšené odolnosti proti vlhkosti a prachu.

2. Hlavní výhody krytu Elvix

Stop vlhkosti a ledu: V zimě zabraňuje zamrznutí vody uvnitř portu, což by mohlo znemožnit zapojení nabíjecího kabelu.

Čistota kontaktů: Chrání citlivé piny konektoru před oxidací a nánosem prachu, což zajišťuje stabilní rychlost nabíjení a dlouhou životnost elektroniky.

Dokonalé těsnění: 3. generace krytu má vylepšené lemy, které se po nasazení přisají k okraji portu.

Snadná manipulace: Díky pružnosti silikonu se kryt nasazuje i sundává během vteřiny. Obsahuje praktický úchyt pro prsty.

Bezpečný materiál: Silikon je měkký, takže nehrozí žádné poškrábání plastových částí portu nebo laku vozu.

3. Postup použití

Otevření: Otevřete dvířka nabíjecího portu standardním způsobem (přes displej, aplikaci nebo stisknutím dvířek).

Nasazení: Pokud právě nenabíjíte, jednoduše zatlačte silikonový kryt do otvorů konektoru CCS2. Ujistěte se, že kryt sedí nadoraz.

Zavření: Po nasazení krytu normálně zavřete dvířka portu. Kryt je dostatečně tenký, aby nebránil dovírání.

Odstranění: Před nabíjením zatáhněte za výstupek na krytu a vyjměte jej. Během nabíjení jej můžete uložit do schránky ve dveřích nebo do středové konzole.

4. Údržba

Mytí: Pokud je kryt zaprášený, stačí jej opláchnout pod tekoucí vodou a nechat oschnout.

Kontrola: Občas zkontrolujte, zda v samotném nabíjecím portu nejsou nečistoty předtím, než kryt znovu nasadíte.

Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@elvix.cz

Telegram: https://t.me/ElvixSupport_bot