

Clony střešních oken Tesla Model Y (přední+zadní), Elvix

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Obsah

1. Popis zařízení.....	3
2. Hlavní výhody clon Elvix.....	3
3. Postup instalace	4
4. Údržba a rady.....	4
Kontakty technické podpory:.....	4

1. Popis zařízení



Obr.1. Clony střešních oken Tesla Model Y (přední+zadní), Elvix

Technické parametry

Kompatibilita: Výhradně Tesla Model Y (všechny ročníky).

Konstrukce: Dvoudílná sada (pokrývá celou plochu skleněné střechy).

Materiál: Vysoce kvalitní síťovina z paměťového materiálu s ocelovým rámem + odnímatelná reflexní hliníková vrstva.

Barva: Černá nebo šedá (ladí s čalouněním stropu).

Obsah balení: 2x rám s clonou, sada fixačních klipů, odnímatelné termo-izolační vložky, přepravní obal.

2. Hlavní výhody clon Elvix

Redukce tepla až o 80 %: Kombinace síťoviny a reflexní vložky dramaticky snižuje prostup tepla do kabiny, což zvyšuje komfort posádky a šetří baterii (klimatizace nemusí běžet na plný výkon).

Žádné prověšování: Díky dvoudílné konstrukci a pevnému rámu clony perfektně drží tvar a nepadají cestujícím na hlavu ani po dlouhé době používání.

Ochrana interiéru: Blokuje škodlivé UV záření, čímž chrání veganskou kůži sedadel před popraskáním a vyblednutím.

Snadné skladování: Clony využívají princip "pop-up" stanu – lze je snadno složit do malého kruhu a uložit do přiložené tašky, která se vejde do kufru.

Diskrétní montáž: Instalace nevyžaduje žádné nářadí, lepení ani vrtání do interiéru vozu.

3. Postup instalace

Příprava: Rozbalte clony a nechte je narovnat. Pokud chcete maximální izolaci, připevněte na síťovinu reflexní stříbrnou vrstvu (pomocí gumiček nebo suchých zipů v rozích).

Nasazení klipů: Na rám clony nasuňte plastové fixační klipy (obvykle 2-3 na každou stranu).

Usazení: Přiložte clonu ke skleněné střeše. Klipy opatrně zasuňte do mezery mezi sklem a polstrováním stropu (čalouněním).

Zajištění: Postupujte od středu ke krajům. Ujistěte se, že obě části (přední i zadní) na sebe uprostřed plynule navazují.

Vyrovnaní: Rukou uhladte okraje, aby clona nikde neodstávala a působila jako přirozená součást stropu.

4. Údržba a rady

Čištění: Síťovinu lze vysát nebo otřít vlhkým hadříkem. Reflexní vrstvu čistěte pouze jemným hadříkem, aby nedošlo k jejímu poškrábání.

Demontáž: Při vyjímání postupujte opatrně, abyste nepoškodili čalounění stropu. Klipy doporučujeme vyjímát jako první.

Zimní období: Na zimu můžete clony sundat, abyste si mohli užívat výhled a přirozené vyhřívání interiéru sluncem.

Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@elvix.cz

Telegram: https://t.me/ElvixSupport_bot