

Prachová síťka pod sedadlo Tesla Model Y Elvix

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Obsah

1. Popis zařízení.....	3
2. Hlavní výhody sítě Elvix	3
3. Postup instalace	4
4. Údržba.....	4
Kontakty technické podpory:	4

1. Popis zařízení



Obr.1. Prachová síťka pod sedadlo Tesla Model Y Elvix

Technické parametry

Kompatibilita: Výhradně Tesla Model Y (všechny verze).

Materiál: Vysoce odolná nylonová síťovina nebo ABS plast s jemným mřížkováním (dle konkrétní šarže).

Způsob uchycení: Integrovaný suchý zip (Velcro) nebo nacvakávací mechanismus.

Barva: Černá – po instalaci je zcela neviditelná a splývá s podlahou.

Obsah balení: 2x ochranná síťka (pro levé a pravé přední sedadlo).

2. Hlavní výhody sítě Elvix

Prevence ucpaní: Zabraňuje zapadnutí drobných předmětů (mince, bonbony, Lego kostky) hluboko do ventilačního potrubí, odkud je téměř nemožné je bez demontáže interiéru vyjmout.

Ochrana proti hluku: Předměty zapadlé v potrubí mohou při jízdě a zatáčení způsobovat nepříjemné chrastění, kterému tato síťka efektivně předchází.

Nerušení průtoku vzduchu: Jemné mřížkování je navrženo tak, aby nijak neomezovalo výkon klimatizace ani topení pro cestující na zadních sedadlech.

Filtrace hrubého prachu: Zachycuje větší chuchvalce prachu a nečistot, které by se jinak usazovaly v potrubí pod podlahou.

Snadná instalace: Během několika sekund zvýšíte ochranu svého vozu bez použití jakéhokoliv nářadí.

3. Postup instalace

Příprava: Posuňte přední sedadla (řidiče i spolujezdce) do nejzazší přední a horní polohy, abyste získali maximální prostor pod sedadlem z pohledu od zadních dveří.

Čištění: Pokud jsou výdechy pod sedadly již znečištěné, důkladně je vysajte.

Nasazení:

Verze se suchým zipem: Jednoduše přiložte sítku na otvor výdechu. Suchý zip se pevně přichytí k originálnímu koberci obklopujícímu výdech.

Verze s klipem: Nasuňte sítku přímo na plastové hrdlo výdechu, dokud neucítíte, že pevně drží.

Kontrola: Rukou ověřte, že sítko drží na všech stranách a že není nikde uvolněná.

Dokončení: Posuňte sedadla zpět do původní polohy.

4. Údržba

Kontrola: Jednou za čas (např. při luxování auta) pohledem zkontrolujte, zda sítko není zcela pokrytá prachem.

Čištění: Pokud je sítko zaprášená, stačí ji vysát vysavačem přímo na místě. Pokud je silně znečištěná, můžete ji sejmut, omýt vodou, nechat uschnout a znovu nasadit.

Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@elvix.cz

Telegram: https://t.me/ElvixSupport_bot