

# Ochrana prahu kufru Tesla Model Y (3 ks) Elvix

## UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



## Obsah

1. Popis zařízení.....	3
2. Hlavní výhody ochran Elvix .....	3
3. Postup instalace .....	4
4. Údržba.....	4
Kontakty technické podpory: .....	4

## 1. Popis zařízení



Obr.1. Ochrana prahu kufru Tesla Model Y (3 ks) Elvix

### Technické parametry

Kompatibilita: Výhradně Tesla Model Y (všechny verze).

Materiál: Vysoce kvalitní nerezová ocel (kartáčovaný povrch) nebo tvrzený ABS plast s texturou.

Obsah balení: 1. Hlavní středový díl: Pro horní plochu nárazníku/prahu. 2. Levý a pravý díl: Pro ochranu bočních částí vnitřního prahu.

Způsob uchycení: Předinstalovaná oboustranná lepicí páska 3M a suchý zip (Velcro) u bočních dílů.

Barva: Černá (Black) nebo Stříbrná (Silver) – ladí s kovovými prvky vozu.

## 2. Hlavní výhody ochran Elvix

**Nezničitelná bariéra:** Lišty absorbují veškeré nárazy a oděrky při manipulaci s nákladem. Lak vašeho vozu zůstane pod lištami jako nový.

**Prémiový vzhled:** Nerezové provedení dodává kufru luxusní vzhled a působí jako součást příplatkové výbavy.

**Snadné čištění:** Na rozdíl od poškrábaného plastu lze tyto lišty snadno otřít. Jsou odolné vůči vodě, soli i čisticím prostředkům.

**Zakrytí poškození:** Pokud již máte práh poškrábaný, tato sada vady dokonale skryje a okamžitě omladí vzhled vozu.

Bezpečnost: Povrch lišt je opatřen jemným drážkovaním, které snižuje riziko sklouznutí předmětů při nakládání.

### 3. Postup instalace

**Příprava:** Instalaci provádějte v suchu při teplotě nad 18°C. Pokud je chladno, nahřejte prahy i lepicí pásy fénem.

**Čištění a odmaštění:** Práh kufru důkladně očistěte od prachu a mastnoty (použijte technický líh nebo alkoholový ubrousek). Toto je klíčový krok pro dlouhou životnost lepidla.

**Zkouška polohy:** Přiložte lišty "nanečisto" bez odlepení pásky. Vycentrujte hlavní díl podle zámku kufru.

**Nalepení:** Odstraňte krycí fólii z 3M pásky. Přiložte lištu na místo a silně ji přitlačte po celé ploše, zejména na okrajích, po dobu 1 minuty.

**Vytvrdnutí:** Po dobu 24 hodin do kufru nenakládejte těžké vědy a auto nemyjte, aby lepidlo dosáhlo maximální pevnosti.

### 4. Údržba

**Péče o ocel:** Pro zachování lesku můžete nerezové lišty občas přeleštit běžným přípravkem na nerez (např. v kuchyni).

**Péče o ABS:** Plastové lišty stačí otřít oživovačem plastů.

**Kontrola:** Jednou za čas zkontrolujte, zda se pod lišty nedostal hrubý písek.

### Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: [support@elvix.cz](mailto:support@elvix.cz)

Telegram: [https://t.me/ElvixSupport\\_bot](https://t.me/ElvixSupport_bot)