

Prahové lišty pro Tesla Model 3/Y Elvix

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Obsah

1. Popis zařízení.....	3
2. Hlavní výhody lišt Elvix.....	3
3. Postup instalace	4
4. Údržba.....	4
Kontakty technické podpory:	4

1. Popis zařízení



Obr.1. Prahové lišty pro Tesla Model 3/Y Elvix

Technické parametry

Kompatibilita: Tesla Model 3 a Tesla Model Y (specifické sady pro každý model).

Materiál: Vysoce kvalitní nerezová ocel (kartáčovaná/černá) nebo ABS s texturou uhlíkových vláken (Carbon).

Obsah balení: Sada 4 kusů (2x přední dlouhé, 2x zadní krátké).

Způsob uchycení: Integrovaná vysoce pevná oboustranná lepicí páska 3M.

Vlastnosti: Odolnost proti korozi, UV záření a mechanickému otěru.

2. Hlavní výhody lišt Elvix

Ochrana investice: Zamezují vzniku škrábanců, které by snižovaly hodnotu vozu při následném prodeji.

Vizuální vylepšení: Lakované prahy Tesly mohou působit "prázdně". Kovové nebo karbonové lišty vizuálně oddělují interiér od karoserie a dodávají vozu punc luxusu.

Snadné zakrytí vad: Pokud již na prazích máte rýhy, tyto lišty je dokonale překryjí, takže auto vypadá opět jako nové.

Protiskuzová úprava: Jemně broušený povrch oceli nebo textura karbonu zvyšuje bezpečnost při nastupování za deště (noha na prahu neuklouzne).

Přesné lícování: Každá lišta je tvarována 3D skenem, aby přesně kopíruje ohyb prahu u Modelu 3 nebo Y.

3. Postup instalace

Příprava: Instalaci provádějte v bezprašném prostředí při teplotě 18–25°C.

Čištění a odmaštění: Prahové plochy důkladně umyjte a poté odmastěte (izopropylalkoholem nebo technickým lihem). Toto je nejdůležitější krok – na mastném povrchu nebude páska držet.

Zkouška polohy: Lišty nejprve přiložte bez odlepování fólie. Označte si jejich přesnou polohu (např. pomocí papírové lepicí pásky).

Nalepení: Odstraňte krycí fólii z 3M pásky. Přiložte lištu k jedné straně a postupně ji přitiskněte po celé délce.

Dovršení: Silně přitlačte na lištu (zejména na okrajích) po dobu 30–60 sekund.

Upozornění: Po dobu 24 hodin auto nemyjte v automatické myčce a nevystavujte prahy extrémní vlhkosti.

4. Údržba

Čištění: Lišty čistěte běžným autošamponem nebo vlhkým hadříkem.

Péče o nerez: Pro obnovu lesku u ocelových lišt můžete použít leštidlo na nerezové kovy.

Péče o karbon: Na ABS/Carbon lišty stačí občas použít oživovač plastů s UV ochranou.

Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@elvix.cz

Telegram: https://t.me/ElvixSupport_bot