

Sada gumových rohoží do kufru Tesla Y/3 (3 ks) Elvix

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Obsah

1. Popis zařízení.....	3
2. Hlavní výhody sady Elvix	3
3. Postup instalace	4
4. Údržba.....	4
Kontakty technické podpory:	4

1. Popis zařízení



Obr.1. Sada gumových rohoží do kufru Tesla Y/3 (3 ks) Elvix

Technické parametry

Kompatibilita: Specifické verze pro Tesla Model 3 nebo Tesla Model Y (dle objednávky).

Materiál: Vysoce kvalitní TPE – ekologický, bez zápachu, odolný vůči chemii i extrémním mrazům a vysokým letním teplotám.

Obsah balení (3 ks):

Rohož do Frunku: Ochrana předního zavazadelníku pod kapotou.

Rohož do hlavního kufru: Velká plocha kryjící dno zavazadlového prostoru.

Rohož do Sub-trunku: Ochrana hluboké vany pod podlahou kufru.

Vlastnosti: 3D tvar s vyvýšenými okraji (cca 3 až 5 cm), protiskluzový povrch.

2. Hlavní výhody sady Elvix

Vodotěsná bariéra: Vyvýšené okraje udrží vylitou vodu, tající sníh z lyží nebo bláto uvnitř rohože. Tekutina neproteče do kobereců.

Bez zápachu: Na rozdíl od levných gumových rohoží nepoužívá Elvix materiály s obsahem PVC, takže v interiéru vozu není cítit žádný "gumový" zápach ani v horkém létě.

Snadná údržba: Při silném znečištění rohože jednoduše vytáhnete a ostříkáte hadicí nebo tlakovou myčkou.

Schnou během několika minut.

Ochrana proti skluzu: Povrchová textura zabraňuje nákupům a kufrům v nechtěném klouzání po celém prostoru během zrychlení.

Tvarová paměť: I když jsou rohože v balení srolované, po vybalení a vložení do vozu se díky vlastnostem materiálu rychle narovnají do původního 3D tvaru.

3. Postup instalace

Příprava: Vyprázdněte všechny zavazadlové prostory a odstraňte z nich hrubé nečistoty.

Sub-trunk: Jako první vložte menší hlubokou rohož do vany pod podlahou kufru.

Hlavní kufr: Položte velkou rohož na podlahu kufru. Ujistěte se, že výřez u otevíracího madla podlahy přesně sedí.

Frunk: Otevřete přední kapotu a vložte poslední díl sady.

Urovnání: Rohože rukou přitlačte k okrajům. Pokud jsou z přepravy mírně pokroucené, nechte na ně chvíli svítit slunce nebo je nahřejte fénem – materiál se okamžitě přizpůsobí.

4. Údržba

Běžné čištění: Otřete vlhkým hadříkem nebo vysajte.

Hlubkové čištění: Vyjměte z vozu, použijte autošampon a kartáč, opláchněte vodou a nechte uschnout ve stínu.

Upozornění: Nepoužívejte prostředky na bázi silikonu (oživovače plastů), které by mohly povrch rohoží učinit nadměrně kluzkým.

Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@elvix.cz

Telegram: https://t.me/ElvixSupport_bot