

# Voděodolný kryt pro Tesla Model 3/Y Elvix

## UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



## Obsah

1. Popis zařízení.....	3
2. Hlavní výhody krytu Elvix pro Tesla.....	3
3. Postup použití .....	4
4. Údržba a bezpečnost.....	4
Kontakty technické podpory: .....	4

## 1. Popis zařízení



Obr.1. Voděodolný kryt pro Tesla Model 3/Y Elvix

### Technické parametry

Kompatibilita: Tesla Model 3 a Tesla Model Y (verze s evropským portem Typ 2 / CCS2).

Uchytení: Vysoce elastický magnetický pásek (přizpůsobitelný zakřivení vozu).

Zajištění: Stahovací šňůra s brzdou pro pevné obepnutí nabíjecího kabelu.

Barva: Černá (diskrétní).

## 2. Hlavní výhody krytu Elvix pro Tesla

Ochrana proti zatékání: Design je navržen tak, aby voda stékala mimo citlivou elektroniku nabíjecího portu a piny konektoru, což je kritické zejména při rychlém DC nabíjení v dešti.

Prevence zamrznutí: V zimě zabraňuje sněhu a ledovce proniknout do pantu nabíjecí klapky. Odpadá tak problém s automatickým zavíráním/otevíráním klapky, které u Tesly v mrazech často selhává.

Šetrnost k laku: Magnetický lem je obalen jemnou tkaninou, která zabraňuje poškrábání laku kolem nabíjecího portu při nasazování nebo větru.

Kompaktnost: Po použití lze kryt snadno oklepat a složit do malého pouzdra, které nezabere místo v kufru ani ve dveřích.

### 3. Postup použití

Zapojení: Otevřete nabíjecí port pomocí displeje, aplikace nebo tlačítka na kabelu a zapojte nabíjecí pistolí.

Nasazení: Přetáhněte kryt přes zapojenou pistolí. Magnetický okraj přiložte k plechu kolem portu tak, aby kryt tvořil "stříšku".

Utažení: Spodní část krytu stáhněte pomocí šňůrky kolem kabelu. Tím zajistíte, že vítr kryt neodfoukne.

Ukončení: Před odpojením kabelu nejprve sejměte kryt. Pokud je mokrá, nechte jej před dlouhodobým uskladněním proschnout.

### 4. Údržba a bezpečnost

Magnety: Tesla Model 3/Y má v oblasti portu ocelové panely, na kterých magnety drží. Pokud máte na voze silnou vrstvu ochranné fólie (PPF), může být přídržná síla magnetů mírně oslabena – v tom případě dbejte na důkladné utažení stahovací šňůrky.

Čištění: Perte pouze ručně ve vlažné vodě bez použití bělidel.

Pozor: Nepoužívejte kryt za extrémně silného větru (vichřice), kdy by mohlo dojít k mechanickému namáhání nabíjecí pistole v portu.

### Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: [support@elvix.cz](mailto:support@elvix.cz)

Telegram: [https://t.me/ElvixSupport\\_bot](https://t.me/ElvixSupport_bot)