

Držák kabelu zásuvky typu T2 černý Elvix

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Obsah

1. Popis zařízení.....	3
2. Hlavní přednosti modelu.....	3
3. Postup montáže	4
4. Bezpečnost a údržba	4
Kontakty technické podpory:	4

1. Popis zařízení



Obr.1. Držák kabelu zásuvky typu T2 černý Elvix

Technické parametry

Kompatibilita: Všechny standardní konektory Typ 2 (IEC 62196-2).

Konstrukce: Přímá (kolmá na stěnu) s integrovaným hákem.

Materiál: Vysoce odolný ABS plast se zvýšenou houževnatostí.

Barva: Černá (matná).

Zajištění: Mechanická aretace (click-lock) pro pevné uchycení konektoru.

Instalace: 3-bodový upevňovací systém.

2. Hlavní přednosti modelu

Intuitivní manipulace: Díky kolmému směru zásuvky je zasunutí konektoru velmi přirozené a rychlé – ideální pro každodenní používání.

Univerzální hák: Horní část držáku je tvarována tak, aby pojala i tlusté 22kW kabely. Široký rádius háku zabraňuje lámání a deformaci izolace kabelu.

Ochrana proti pádu: Aretační mechanismus drží konektor pevně na místě. I když o kabel náhodou zavadíte, konektor nevypadne na zem, čímž předejdete rozbití plastové hlavy nebo poškození pinů.

Odolnost: Plast je odolný vůči UV záření, olejům a běžným chemikáliím, což zajišťuje dlouhou životnost i při instalaci v garážích se zvýšenou vlhkostí.

3. Postup montáže

Umístění: Vyberte pevnou stěnu (beton, cihla) v blízkosti parkovacího místa. Doporučená výška je v úrovni pasu (cca 100–120 cm).

Vrtání: Přiložte držák ke zdi a označte tři montážní otvory. Vyrtejte otvory pro hmoždinky (zpravidla \varnothing 6–8 mm).

Upevnění: Zašroubujte vruty. Ujistěte se, že hlavy šroubů nevyčnívají příliš, aby nebránily hladkému dosednutí smotaného kabelu.

Test: Zkuste několikrát zasunout a vyjmout konektor. Měl by jít uvolnit stisknutím pojistky na vaší nabíjecí pistolí.

4. Bezpečnost a údržba

Nosnost: Držák je určen pro jeden nabíjecí kabel (do 10 m). Nevěšete na něj jiné těžké předměty (např. hadice nebo nářadí).

Čistota: Pravidelně kontrolujte vnitřní část "zásuvky". Pokud v ní uvíznou nečistoty, může být obtížné konektor správně zaaretovat.

Skladování konektoru: Vždy se ujistěte, že je konektor v držáku plně zasunut až do "cvaknutí", aby byl chráněn před vzdušnou vlhkostí.

Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@elvix.cz

Telegram: https://t.me/ElvixSupport_bot