Adaptér Tesla Gen 2 Elvix TS-3P16-CEE 11 kW červený

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

2026

Obsah

1. Popis zařízení....3

2. Instalace a použití....3

3. Hlavní výhody adaptéru Elvix....4

4. Bezpečnostní upozornění....4

Kontakty technické podpory:....4

1. Popis zařízení



Obr.1. Adaptér Tesla Gen 2 Elvix TS-3P16-CEE 11 kW červený

Technické parametry

Vstupní konektor: Průmyslová pětikolíková zástrčka CEE 16A (červená).

Výstupní konektor: Specifický konektor pro Tesla Mobile Connector Gen 2.

Maximální výkon: 3.7 kW (3 fáze).

Maximální proud: 16 A na fázi.

Barva: Červená (odpovídá standardu pro 400V zásuvky).

Délka: Krátké, robustní provedení pro minimální ztráty.

Bezpečnost: Integrovaný čip pro komunikaci s originální nabíječkou Tesla.

2. Instalace a použití

Sestavení: Zasuňte konec adaptéru Elvix do těla vaší nabíječky Tesla Mobile Connector Gen 2. Ujistěte se, že konektor dorazil na doraz a pevně sedí.

Připojení k síti: Červenou pětikolíkovou zástrčku (CEE 16A) zasuňte do odpovídající průmyslové zásuvky na stěně.

Indikace: Nabíječka Tesla by měla zeleně svítit (nebo pulzovat), což signalizuje připravenost k nabíjení.

Nabíjení: Připojte konektor Typ 2 do portu vaší Tesly. Vůz automaticky rozpozná třífázové připojení a nastaví limit na 16 A (3.7 kW).

3. Hlavní výhody adaptéru Elvix

Plná rychlost: Na rozdíl od běžných jednofázových adaptérů umožňuje tento model využít všech 3.7 kW, které palubní nabíječka Tesly (Model 3/Y/S/X) dokáže na AC přijmout.
Inteligentní komunikace: Adaptér obsahuje potřebnou elektroniku, aby nabíječka Tesla věděla, jaký maximální proud může ze sítě odebírat.
Kompaktnost: Nahrazuje potřebu vozit s sebou velké a těžké univerzální nabíječky, pokud již máte originální Tesla Mobile Connector.
Kvalitní materiály: Odolné plastové tělo a kvalitní těsnění zajišťují dlouhou životnost i při častém používání na cestách.

4. Bezpečnostní upozornění

Pouze pro Gen 2: Tento adaptér je kompatibilní výhradně s nabíječkami Tesla Mobile Connector generace 2. Není určen pro starší generaci 1.
Stav zásuvky: Před zapojením se ujistěte, že je 16A zásuvka v pořádku a piny nejsou zkorodované.
Vlhkost: Adaptér je určen pro venkovní použití, ale doporučujeme spoj mezi adaptérem a tělem nabíječky chránit před přímým ležením v kaluži vody.

Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888
Email: support@elvix.cz
Telegram: https://t.me/ElvixSupport_bot