

Ochranný kryt pro Tesla Model Y Stříbrný Elvix

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Obsah

1. Popis zařízení.....	3
2. Hlavní výhody krytu Elvix	3
3. Postup nasazení	4
4. Údržba a skladování	4
Kontakty technické podpory:	4

1. Popis zařízení



Obr.1. Ochranný kryt pro Tesla Model Y Stříbrný Elvix

Technické parametry

Kompatibilita: Výhradně Tesla Model Y (všechny verze včetně Performance a Long Range).

Materiál: Čtyřvrstvý odolný kompozit s hliníkovou reflexní fólií a vnitřní bavlněnou podšívkou.

Barva: Stříbrná (Silver Reflective) – pro maximální odraz tepla.

Klíčové prvky:

Nabíjecí klopa: Integrovaný zip v místě nabíjecího portu pro pohodlné dobíjení bez nutnosti snímat kryt.

Vstup u řidiče: Podélný zip na levé straně umožňující rychlý přístup do kabiny.

Chladicí průduchy: Síťované části v přední oblasti nárazníku pro zajištění proudění vzduchu k chladičům baterie.

Fixace: Pružné lemy v přední a zadní části + upevňovací popruhy se sponami pro zajištění ke kolům.

2. Hlavní výhody krytu Elvix

Termoregulace interiéru: Stříbrný povrch snižuje teplotu v kabině zaparkovaného vozu až o několik desítek stupňů. To šetří baterii, protože vůz nemusí tak často spouštět klimatizaci na ochranu interiéru.

Ochrana proti živlům: Plachta je plně voděodolná (chrání před deštěm a sněhem), ale zároveň prodyšná, aby pod ní nekondenzovala vlhkost, která by mohla poškodit lak.

Šetrnost k detailům: Vnitřní vrstva z měkké bavlny chrání lak před poškrábáním a zajišťuje, že se na autě netvoří šmouhy ani při dlouhodobém zakrytí.

Odolnost proti větru: Díky popruhům, které se provlékají pod vozem nebo kolem kol, zůstává plachta na místě i při silném větru či bouřce.

Prevence stárnutí: Chrání gumová těsnění oken a plastové části před UV zářením, které způsobuje jejich křehnutí a vyblednutí.

3. Postup nasazení

Očištění vozu: Před nasazením doporučujeme auto umýt nebo alespoň zbavit prachu, aby nedocházelo k tření nečistot mezi plachtou a lakem.

Orientace: Rozložte plachtu na střechu. Najděte kapsy pro zpětná zrcátka a nasadte je jako první.

Přední část: Přetáhněte přední část plachty přes kapotu a nárazník.

Zadní část: Natáhněte zbytek plachty přes zadní sklo a kufr.

Zajištění: Zapněte popruhy pod vozem a dotáhněte je tak, aby plachta pevně seděla.

4. Údržba a skladování

Čištění: Vnější stranu omývejte čistou vodou. Nepoužívejte agresivní chemii, která by mohla poškodit reflexní hliníkovou vrstvu.

Skladování: Plachtu ukládejte do přiloženého vaku Elvix pouze v suchém stavu. Pokud je mokrá od deště, nechte ji před složením proschnout.

Nabíjení: Při nabíjení se ujistěte, že je klopa portu plně otevřená, aby se v místě konektoru nehromadilo teplo.

Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@elvix.cz

Telegram: https://t.me/ElvixSupport_bot