

Ochranný kryt pro Tesla Model S Stříbrný Elvix

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Obsah

1. Popis zařízení.....	3
2. Hlavní výhody krytu Elvix	3
3. Postup instalace	4
4. Bezpečnostní pokyny	4
Kontakty technické podpory:	4

1. Popis zařízení



Obr.1. Ochranný kryt pro Tesla Model S Stříbrný Elvix

Technické parametry

Kompatibilita: Tesla Model S (všechny generace včetně verzí Plaid a Long Range).

Materiál: 4vrstvý kompozit (vnější hliníková fólie, PE vrstva pro voděodolnost, bavlna pro ochranu laku).

Barva: Vysoce reflexní stříbrná (Silver Reflective).

Hlavní prvky:

Nabíjecí port: Výklopná klapka na zip pro snadné připojení konektoru bez nutnosti odkrývat auto.

Vstup pro řidiče: Boční zip u předních dveří pro rychlý přístup do interiéru.

Sentry Mode ventilace: Síťované panely v přední části umožňují průtok vzduchu pro chlazení elektroniky při aktivním režimu Sentry nebo nabíjení.

Fixace: Zesílené elastické lemy a 4 popruhy k přivázání ke kolům pro odolnost proti silnému větru.

2. Hlavní výhody krytu Elvix

Maximální odrazivost: Stříbrná vrstva funguje jako zrcadlo, které odráží UV záření a infračervené teplo.

Výrazně snižuje degradaci interiérových materiálů a šetří energii potřebnou na následné vychlazení kabiny.

Ochrana laku: Vnitřní strana je podšita jemnou netkanou textilí (spunbound cotton), která je šetrná k laku a zabraňuje vzniku "pavučinek" a škrábanců.

Celoroční využití:

Léto: Ochrana před sluncem a pryskyřicí ze stromů.

Zima: Prevence námrazy na oknech a zamrzání výsuvných klik (častý problém Modelu S).

Podzim: Ochrana před listím a prachem ucpávajícím sání ventilace.

Viditelnost: Reflexní pruhy na zrcátkách a v rozích vozu zajišťují bezpečnost při parkování na veřejných komunikacích.

3. Postup instalace

Očista: Před zakrytím se ujistěte, že je karoserie zbavena hrubých nečistot a písku.

Rozvinutí: Plachtu položte na střechu. Začněte nasazením kapes na zpětná zrcátka.

Přední část: Přetáhněte plachtu přes přední nárazník (ujistěte se, že ventilační mřížky plachty sedí na sání vozu).

Zadní část: Natáhněte plachtu přes zadní spoiler a nárazník.

Ukotvení: Provlékněte popruhy kolem paprsků kol a zacvakněte spony. Tím zajistíte, že plachta neodletí ani při vichřici.

4. Bezpečnostní pokyny

Nabíjení: Při nabíjení pod plachtou vždy otevřete větrací klopou a monitorujte teplotu v aplikaci Tesla.

Vlhkost: Pokud plachtu nasazujete na mokré auto, sundejte ji hned, jakmile vysvitne slunce, aby mohl lak pod plachtou "dýchat" a nedocházelo ke kondenzaci.

Skladování: Po sundání plachtu nechte proschnout, složte ji a uložte do přiloženého vaku Elvix.

Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@elvix.cz

Telegram: https://t.me/ElvixSupport_bot