

**Mini solární schodišťové venkovní svítidlo
stříbrné Myers Power**

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

*Myers*TM

Obsah

1. Popis zařízení	3
2. Instalace a příprava.....	3
3. Funkce a provoz	3
4. Rady pro údržbu.....	4
5. Bezpečnostní upozornění	4
Kontakty technické podpory:.....	4

1. Popis zařízení



Obr.1. Mini solární schodišťové venkovní svítidlo stříbrné

1.1. Technické parametry

Konstrukce: Kompaktní tělo s nerezovou úpravou (Silver finish).

Zdroj světla: Úsporné LED diody s jemným rozptylem světla směrem dolů.

Napájení: Integrovaný Ni-MH nebo Li-ion akumulátor dobíjený solárním panelem.

Senzor: Integrovaný soumrakový senzor (automatické zapnutí při setmění).

Krytí: IP44/IP65 (odolné proti dešti a stříkající vodě).

2. Instalace a příprava

Aktivace: Před instalací je nutné svítidlo aktivovat. Obvykle se tak děje vytažením izolačního proužku u baterie nebo přepnutím malého spínače na zadní straně do polohy "ON".

Umístění: Namontujte svítidlo přímo na svislou plochu schodu nebo zdi. Ujistěte se, že horní šikmá část se solárním panelem není ničím zakryta a dopadá na ni denní světlo.

Montáž: Svítidlo lze připevnit pomocí přiložených vrtů nebo (u velmi lehkých modelů) pomocí kvalitní oboustranné lepicí pásky vhodné pro venkovní použití.

3. Funkce a provoz

Automatický režim: Svítidlo nepotřebuje žádné ovládání. Přes den absorbuje sluneční energii a jakmile se setmí, automaticky se rozsvítí.

Orientační světlo: Světlo je navrženo tak, aby neoslňovalo, ale bezpečně vyznačilo hranu schodu nebo cestu.

Doba svícení: Při plném nabití svítí obvykle 6–10 hodin (v závislosti na ročním období a intenzitě slunečního svitu během dne).

4. Rady pro údržbu

Zimní sezóna: Jelikož jsou tato svítidla často nízko u země, mohou být zakryta sněhem nebo nečistotami z bot. Pro správnou funkci udržujte solární plochu čistou.

Baterie: Pokud po delší době (1–2 roky) svítidlo ztrácí výkon, u mnoha modelů Myers Power lze vnitřní nabíjecí článek snadno vyměnit.

Povrch: Stříbrný povrch otírejte jemným hadříkem, nepoužívejte drátěnky, aby nedošlo k poškrábání estetické vrstvy.

5. Bezpečnostní upozornění

Svítidlo není určeno k přímému pochození (neinstalujte jej do nášlapné plochy schodu, ale na jeho svislou část).

Neinstalujte pod silné zdroje umělého světla, které by mohly zabránit automatickému rozsvícení senzoru.

Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot