

Nástěnné solární svítidlo černé MP4688 Myers Power

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

*Myers*TM

Obsah

1. Popis zařízení	3
2. Instalace a montáž	3
3. Funkce a inteligentní senzory	4
4. Údržba a péče	4
5. Bezpečnostní upozornění	4
Kontakty technické podpory:.....	4

1. Popis zařízení



Obr.1. Nástěnné solární svítidlo černé

Technické parametry

Model: MP4688 (Black Efficiency)

Zdroj světla: Integrovaný LED panel (SMD čipy) s vysokou svítivostí.

Barva světla: Studená bílá nebo neutrální bílá (pro maximální viditelnost).

Napájení: Integrovaný solární panel s povrchovou texturou pro lepší zachycení šikmého světla.

Akumulátor: Nabíjecí Ni-MH/Li-ion akumulátor s dlouhou životností.

Materiál: UV stabilní ABS plast v černém matném provedení.

Krytí: IP44 (odolné proti dešti a nepříznivému počasí).

2. Instalace a montáž

Aktivace: Před montáží je nutné svítidlo zapnout. Spínač (tlačítko nebo posuvník) naleznete na zadní straně svítidla. Nastavte jej do polohy ON.

Výběr místa: Svítidlo instalujte na svislou plochu ve výšce 1,8 až 2,2 metru. Pro ideální výkon zvolte slunné místo orientované na jih či jihozápad.

Upevnění:

Svítidlo se upevňuje pomocí vrutu (součástí balení).

Díky nízké hmotnosti je instalace rychlá a nevyžaduje robustní nosné prvky.

Zadní strana svítidla je plochá, aby dokonale přiléhala k podkladu.

3. Funkce a inteligentní senzory

Automatické zapnutí: Díky soumrakovému senzoru svítidlo pozná, kdy nastává noc. Po setmění se automaticky rozsvítí a svítí až do vybití akumulátoru nebo do svítání.

Úhel svitu: Konstrukce modelu MP4688 zajišťuje, že světlo směřuje dopředu i dolů v úhlu cca 120°, což pokrývá širokou plochu chodníku pod svítidlem.

4. Údržba a péče

Čištění: Černý povrch a solární panel udržujte v čistotě. K odstranění prachu a pylu postačí vlhký hadřík. Nepoužívejte drátěnky, které by mohly poškodit solární články.

Zimní sezóna: Svítidlo je konstruováno pro celoroční venkovní provoz. V zimě pouze dbejte na to, aby na horní hraně svítidla neležel sníh, který by blokoval přístup světla k panelu.

Baterie: Po několika letech provozu je možné akumulátor vyměnit. Používejte vždy typ s parametry odpovídajícími originálu.

5. Bezpečnostní upozornění

Svítidlo instalujte tak, aby nezasahovalo do cesty osobám (riziko nárazu hlavou).

Neinstalujte v bezprostřední blízkosti jiných silných zdrojů světla (např. pouliční lampy), které by mohly "zmást" soumrakový senzor.

Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot