

**Nástěnné solární svítidlo bílé MP4689 Myers
Power**

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

*Myers*TM

Obsah

1. Popis zařízení	3
2. Instalace a příprava.....	3
3. Funkce a provoz	4
4. Údržba a péče	4
5. Bezpečnostní upozornění	4
Kontakty technické podpory:.....	4

1. Popis zařízení



Obr.1. Nástěnné solární svítidlo bílé

Technické parametry

Model: MP4689 (White Edition)

Barva těla: Čistě bílá (UV stabilní materiál proti žloutnutí).

Zdroj světla: Úsporné LED diody s přirozeným bílým světlem.

Napájení: Integrovaný solární článek na horní ploše.

Akumulátor: Nabíjecí Ni-MH článek, optimalizovaný pro denní nabíjecí cykly.

Funkce: Integrovaný světelný senzor pro automatické spínání.

Krytí: IP44 (ochrana proti dešti a zvýšené vlhkosti).

2. Instalace a příprava

Aktivace: Před montáží vyhledejte vypínač na zadní nebo spodní straně svítidla. Přepněte jej do polohy ON. Bez tohoto kroku zůstane svítidlo v úsporném režimu a nebude svítit.

Umístění: Díky bílé barvě je svítidlo skvělé pro instalaci na prosluněné bílé zdi, které odrážejí světlo. Ujistěte se, že panel na horní straně má volný výhled na oblohu.

Montáž: * Svítidlo přiložte k fasádě a označte otvory pro vruty.

Vyvrtejte otvory, vložte hmoždinky a svítidlo pevně připevněte.

Bílé tělo svítidla splývá s okolím, proto dbejte na přesné vodorovné vyrovnaní, aby nenarušovalo linie fasády.

3. Funkce a provoz

Automatický režim: Svítidlo přes den akumuluje solární energii. Jakmile se setmí, senzor sepne osvětlení. Ráno se světlo automaticky vypne a cyklus se opakuje.

Vizuální komfort: Bílá barva vnitřního difuzoru u modelu MP4689 pomáhá lépe rozptylovat světlo a snižuje kontrast mezi zdrojem světla a tmavou nocí, což je příjemnější pro lidské oko.

4. Údržba a péče

Čištění bílého povrchu: Na bílém těle může být po čase vidět prach nebo stopy po dešti. Povrch otírejte vlhkým hadříkem s jemným mýdlovým roztokem. Nepoužívejte agresivní rozpouštědla.

Solární panel: Horní plochu udržujte v čistotě. I tenká vrstva prachu může snížit účinnost nabíjení až o 20 %.

Zimní provoz: V zimě může být doba svitu kratší kvůli nižší intenzitě slunce. Pokud svítidlo v zimě nepoužíváte, vypněte jej (OFF) a nechte na místě nebo uskladněte.

5. Bezpečnostní upozornění

Svítidlo je určeno výhradně pro venkovní použití s přístupem přímého slunečního světla.

Při montáži do zateplené fasády (polystyrenu) použijte speciální hmoždinky do izolace, aby svítidlo drželo stabilně.

Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot