

**Závěsná venkovní solární lampa stříbrná  
MP4810 Myers Power**

**UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA**

*Myers*<sup>TM</sup>

**Obsah**

1. Popis zařízení .....	3
2. Instalace a uvedení do provozu .....	3
3. Provoz a funkce.....	4
4. Údržba a péče .....	4
5. Bezpečnostní upozornění .....	4
Kontakty technické podpory:.....	4

## 1. Popis zařízení



Obr.1. Závěsná venkovní solární lampa stříbrná

### Technické parametry

Model: MP4810 (Silver Edition)

Zdroj světla: Úsporná LED s efektem "soft glow" (měkké světlo).

Materiál: Vysoce kvalitní nerezová ocel a čiré sklo/tvrzený polymer.

Uchycení: Integrované závěsné oko nebo háček v horní části.

Napájení: Solární panel integrovaný do horního víka lampy.

Akumulátor: Nabíjecí Ni-MH článek (vyměnitelný).

Krytí: IP44 (odolnost proti povětrnostním vlivům a dešti).

## 2. Instalace a uvedení do provozu

**Aktivace:** Odšroubujte nebo vyjměte horní nerezovou část se solárním panelem. Na spodní straně naleznete vypínač ON/OFF. Přepněte jej do polohy ON. Bez tohoto kroku se akumulátor nebude dobíjet.

**Umístění:** Lampu zavěste na místo, které je během dne vystaveno přímému slunci. Pro optimální výkon by na solární panel v horní části neměl dopadat stín listí nebo konstrukce pergoly.

**Zavěšení:** Ujistěte se, že háček nebo větev, na kterou lampu věšíte, je dostatečně pevná. Lampa je lehká, ale měla by být zajištěna proti silnému větru.

### 3. Provoz a funkce

Inteligentní svícení: Lampa automaticky detekuje setmění. Jakmile intenzita okolního světla klesne, LED dioda se rozsvítí. Za úsvitu se světlo vypne a začne proces nabíjení.

Doba svitu: Při plném letním slunci svítí lampa 6–8 hodin. V zimě nebo při delším deštivém období se doba svitu úměrně zkracuje.

Vizuální efekt: Stříbrný povrch lampy v kombinaci se závěsnou konstrukcí vytváří zajímavé světelné efekty zejména v blízkosti stěn nebo husté vegetace.

### 4. Údržba a péče

Čistota nerezové oceli: Čas od času otřete nerezové části vlhkým hadříkem, aby si zachovaly svůj lesk. Nepoužívejte drátěnky ani abrazivní písky.

Solární článek: Horní plochu udržujte čistou. I mírná vrstva prachu může snížit účinnost solárního převodu.

Zima: Pokud očekáváte extrémní bouře nebo silné mrazy, doporučujeme lampu sundat a uskladnit v suchu (v poloze OFF), aby se předešlo oxidaci kontaktů vlivem kondenzace.

### 5. Bezpečnostní upozornění

Lampa je určena k dekorativním účelům, nikoliv jako hlavní osvětlení komunikačních tras.

Neinstalujte v blízkosti otevřeného ohně (např. venkovní grily), hrozí poškození plastových částí a akumulátoru.

### Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: [support@partizan.global](mailto:support@partizan.global)

Telegram: [https://t.me/PartizanSupport\\_bot](https://t.me/PartizanSupport_bot)