

**Nástěnné venkovní solární svítidlo černé
MP4820 (2 ks) Myers Power**

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

*Myers*TM

Obsah

| | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Popis zařízení | 3 |
| 2. Instalace a montáž | 3 |
| 3. Provoz a inteligentní funkce | 4 |
| 4. Údržba a péče | 4 |
| 5. Bezpečnostní upozornění | 4 |
| Kontakty technické podpory:..... | 4 |

1. Popis zařízení



Obr.1. Nástěnné venkovní solární svítidlo černé

Technické parametry

Model: MP4820 (Black Wide-Beam)

Počet v balení: 2 ks

Zdroj světla: Vysoce svítivé SMD LED čipy nové generace.

Difuzor: Mléčný (opálový) polykarbonát pro měkký a rovnoměrný rozptyl světla.

Napájení: Integrovaný solární panel s vysokou citlivostí i při polojasném počasí.

Akumulátor: Vylepšený Li-ion/Ni-MH akumulátor s dlouhou životností.

Materiál: UV rezistentní technopolymer v černé barvě.

Krytí: IP54 (odolné proti dešti, sněhu a prachu).

2. Instalace a montáž

Aktivace: Před instalací stiskněte spínač na zadní straně svítidla do polohy ON.

Výběr místa: Model MP4820 je ideální pro instalaci na tmavé fasády nebo ploty. Nejlepších výsledků dosáhnete při montáži ve výšce 1,5 až 2 metry nad zemí na místě s přímým osluněním.

Montáž:

Svítidla jsou lehká a umožňují montáž pomocí dvou šroubů nebo u některých povrchů i pomocí speciální venkovní oboustranné lepicí pásky (není součástí balení).

Při vrtání dbejte na vodorovné zarovnání pro zachování čistého estetického vzhledu.

3. Provoz a inteligentní funkce

Soumraková automatika: Svítidlo je vybaveno fotobuňkou, která jej aktivuje při západu slunce.

Široký rozptyl: Díky plochému difuzoru osvětluje MP4820 širší plochu než bodová svítidla, což je ideální pro prosvětlení dlouhých tmavých úseků cest podél zdí.

Ekonomický provoz: Svítidlo spotřebovává minimum energie, což mu umožňuje svítit spolehlivě po většinu noci i v období s kratším slunečním svitem.

4. Údržba a péče

Povrch: Černé matné tělo svítidla stačí otřít vlhkým hadříkem. Nepoužívejte drsné houbičky, které by mohly poškrábat difuzor.

Solární článek: Pro zachování 100% kapacity nabíjení udržujte horní plochu panelu bez nánosů listí a prachu.

Baterie: Po několika letech provozu je možné akumulátor vyměnit, což prodlužuje celkovou životnost svítidla a šetří životní prostředí.

5. Bezpečnostní upozornění

Neinstalujte svítidlo v dosahu dětí (riziko mechanického poškození).

Nevystavujte přímému působení ohně nebo extrémním teplotám nad 50°C

Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot