

Stojací venkovní solární lampa 60cm MP4821
Myers Power

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

*Myers*TM

Obsah

1. Popis zařízení	3
2. Instalace a montáž	3
3. Provoz a funkce.....	4
4. Údržba a péče	4
5. Bezpečnostní upozornění	4
Kontakty technické podpory:.....	4

1. Popis zařízení



Obr.1. Stojací venkovní solární lampa 60cm

Technické parametry

Model: MP4821 (Bollard Edition)

Výška: 60 cm (nadzemní část).

Zdroj světla: Vysoce svítivý LED prstenec s rozptylem 360°.

Napájení: Integrovaný solární panel s vysokým ziskem v horní části sloupu.

Akumulátor: Velkokapacitní Li-ion články (vyměnitelný), dimenzovaný na celonoční provoz.

Materiál: Robustní hliníková slitina s černým komaxitovým nástřikem / UV stabilní PC.

Krytí: IP54 (kompletní ochrana proti nepříznivému počasí).

2. Instalace a montáž

Na rozdíl od menších modelů nabízí MP4821 dvě možnosti ukotvení:

Pevný podklad (Beton, dlažba, dřevo):

Odšroubujte spodní patku svítidla.

Pomocí patky si vyznačte 3 nebo 4 otvory pro šrouby.

Vyvrtejte otvory, vložte hmoždinky a patku pevně přišroubujte. Následně nasadte tělo sloupu a zajistěte jej šrouby.

Měkký podklad (Trávník, záhon):

Použijte přiložený prodloužený zapichovací trn, který se šroubuje do spodní části sloupu.

Zajistěte, aby byl sloup zapíchnut dostatečně hluboko pro stabilitu při větru.

Důležité: Před konečným upevněním aktivujte spínač ON/OFF umístěný pod horní krytkou nebo v blízkosti LED modulu.

3. Provoz a funkce

Soumrakový senzor: Svítidlo automaticky sepne po západu slunce.

Světelný kužel: Díky výšce 60 cm osvětluje MP4821 výrazně větší plochu terénu než nízké zapichovací lampy. Světlo dopadá rovnoměrně kolem sloupu.

Stabilita: Díky hliníkovému tělu je lampa odolnější proti mechanickému poškození a lépe odolává nárazům větru.

4. Údržba a péče

Povrch: Hliníkové tělo čistěte vlhkým hadříkem. Nepoužívejte agresivní chemii, aby nedošlo k poškození laku.

Solární panel: Horní vodorovná plocha panelu je náchylná k usazování prachu a ptačího trusu. Pro maximální svítivost panel alespoň jednou měsíčně otřete.

Zima: Svítidlo je konstruováno jako celoroční. V případě vysoké sněhové pokrývky očistěte vršek sloupu, aby mohl panel dobíjet baterii.

5. Bezpečnostní upozornění

Neumísťujte lampu do míst, kde hrozí riziko nárazu vozidlem (např. do těsné blízkosti hran příjezdové cesty bez obrubníku).

Při instalaci do dlažby dbejte na to, abyste nepoškodili případnou hydroizolaci nebo podzemní kabely.

Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot