

Myers 8CH IP KIT 5MP 4xTurret NEW

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

*Myers*TM

Obsah

1. Popis zařízení	3
2. Technické parametry	3
3. Rychlá instalace (Plug & Play)	4
4. Hlavní výhody Turret systému	4
5. Údržba a bezpečnost	4
Kontakty technické podpory:.....	4

1. Popis zařízení



Obr.1. PoE kamerový set

Obsah balení

1x Smart PoE NVR (8 kanálů): Centrální jednotka s napájením pro kamery.

4x Turret IP kamera (5 MP): Kompaktní kamery s širokým úhlem záběru.

4x Hotový UTP kabel (18 m): Pro přenos obrazu i napájení jedním kabelem.

1x Napájecí zdroj pro NVR.

1x USB myš pro ovládání systému.

Montážní šablony a upevňovací materiál.

2. Technické parametry

Rozlišení: 5.0 Megapixel (2592 x 1944 px) – vysoký detail pro rozpoznání tváří.

Design kamer: Turret (otočná koule v držáku) – estetický a diskrétní vzhled.

Noční vidění: Pokročilý IR přísvit s dosahem 25–30 metrů.

Odolnost: IP66 (prachotěsné a odolné proti intenzivně tryskající vodě).

Inteligentní funkce: Detekce lidské postavy, detekce pohybu, narušení perimetru.

Kapacita: NVR podporuje až 8 kamer (můžete dokoupit další 4 samostatné IP kamery Myers).

Kompresce: H.265+ (maximální efektivita ukládání dat).

3. Rychlá instalace (Plug & Play)

Montáž kamer: Připevněte základnu kamery na stěnu nebo strop. Výhodou Turret konstrukce je, že po montáži můžete tělem kamery libovolně otáčet a naklánět ho pro perfektní úhel.

Zapojení: Každou kameru propojte dodaným kabelem s jedním z 8 PoE portů na zadní straně NVR.

Aktivace: Připojte NVR k televizi/monitoru (HDMI) a k routeru. Systém automaticky najde kamery a spustí obraz během 60 sekund.

Mobilní dohled: V aplikaci Partizan přidejte nové zařízení naskenováním QR kódu z menu NVR (Network -> Cloud).

4. Hlavní výhody Turret systému

Méně falešných poplachů: Konstrukce eliminuje odrazy IR světla od krycího skla (častý problém u Dome kamer).

Diskrétnost: Bílé kompaktní tělo působí na fasádě nebo v interiéru méně agresivně než Bullet kamery.

Snadné nastavení: Kulový kloub umožňuje nastavení úhlu v 3 osách, což je ideální pro montáž na šikmé pohledy.

Smart Analysis: Systém dokáže odfiltrvat pohyb listí nebo zvířat a upozornit vás pouze v případě, že detekuje člověka.

5. Údržba a bezpečnost

Pevný disk (HDD): Pro ukládání záznamu je nutné mít v NVR vložený HDD (doporučujeme SATA 3.5" do kapacity 8 TB).

Ochrana konektorů: Přestože jsou kamery voděodolné, spojka kabelu by měla být schována v montážní krabici nebo v podhledu.

Změna hesla: Při prvním spuštění vás systém vyzve k nastavení silného hesla. Toto heslo je klíčové pro bezpečnost vašeho soukromí v aplikaci Partizan.

Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot