

Rilevatore di perdite d'acqua MSS-AK-WLD1

Manuale utente



Sommario

1. Panoramica del prodotto	3
2. Primo utilizzo	4
3. Controllo tramite app	5
4. Manutenzione e note di sicurezza	6
Contatti:	7

1. Panoramica del prodotto



Fig.1. Rilevatore di perdite d'acqua MSS-AK-WLD1

Il Myers MSS-AK-WLD1 è un rilevatore wireless di perdite d'acqua progettato per proteggere la vostra casa dal rischio di danni causati dall'acqua. Grazie a una coppia di sonde sensibili sulla base, monitora costantemente la presenza di acqua stagnante o umidità e attiva immediatamente un forte allarme acustico non appena viene rilevata una perdita, dandovi un preavviso tempestivo per agire prima che si verifichino danni gravi.

Essendo un sensore radio (RF), non si collega direttamente al Wi-Fi o all'app: deve essere abbinato a una centrale di allarme compatibile, che a sua volta si collega all'app e inoltra gli avvisi del sensore all'utente. Il design compatto e a basso profilo ne facilita il posizionamento sul pavimento sotto lavelli, lavatrici, scaldabagni, lavastoviglie e altri elettrodomestici soggetti a perdite, mentre il basso consumo energetico garantisce una maggiore autonomia della batteria tra una sostituzione e l'altra.

Il MSS-AK-WLD1 può essere utilizzato come allarme di perdita autonomo oppure integrato in un sistema più ampio di smart home e sicurezza, fornendo notifiche in tempo reale e contribuendo a prevenire i gravi rischi associati ai danni causati dall'acqua.

2. Primo utilizzo

1. Rimuovere la pellicola protettiva dalla batteria. Successivamente, il dispositivo lampeggerà ed è pronto per l'uso.




Fig.2. Pellicola protettiva

3. Controllo tramite app

Essendo un sensore radio wireless, il MSS-AK-WLD1 non si collega direttamente al Wi-Fi o all'app. Deve prima essere abbinato a una centrale di allarme compatibile; la centrale si collega all'app tramite Wi-Fi e inoltra all'utente gli avvisi del sensore.

Avviso di batteria scarica: Se il LED lampeggia durante il normale funzionamento, la batteria è scarica e deve essere sostituita.

Abbinamento con il sistema di allarme

La centrale di allarme riceve il segnale wireless del rilevatore solo dopo il completamento dell'abbinamento.

Metodo di abbinamento: Innanzitutto, mettere la centrale di allarme in modalità di aggiunta rilevatore. Quindi toccare con la mano i due sensori sul fondo del rilevatore. La spia LED rimarrà accesa fissa. Non appena la centrale riceve il segnale wireless dal rilevatore, emetterà un segnale acustico o un messaggio vocale come "Adding completed" (Aggiunta completata).

4. Manutenzione e note di sicurezza

Alimentazione: Utilizzare esclusivamente batterie del tipo specificato per questo dispositivo e sostituire entrambe le batterie contemporaneamente. Inserirle rispettando la polarità corretta, come indicato all'interno del vano batteria. Non mescolare batterie vecchie e nuove né batterie di tipo diverso.

Sicurezza delle batterie: Non smontare, forare, schiacciare, cortocircuitare o esporre le batterie a fuoco, calore o luce solare diretta. Rimuovere le batterie se il sensore non verrà utilizzato per un periodo prolungato. Smaltire le batterie usate in conformità con le normative locali; non smaltirle insieme ai normali rifiuti domestici.

Installazione: Posizionare il dispositivo in piano sul pavimento, nel punto più basso dell'area da monitorare, in modo che le sonde sensibili entrino in contatto con eventuali ristagni d'acqua. Le posizioni ideali includono sotto lavelli, lavatrici, lavastoviglie, scaldabagni e vicino a pompe di sentina o radiatori. Non posizionarlo direttamente su una superficie morbida o assorbente come un tappeto, ed evitare luoghi in cui potrebbe essere continuamente spruzzato o sommerso, poiché si tratta di un rilevatore di perdite e non di un dispositivo completamente sommergibile.

Ambiente operativo: Il dispositivo è progettato esclusivamente per uso interno. Non esporlo a pioggia, condensa, umidità elevata, polvere o temperature al di fuori dell'intervallo indicato nella scheda tecnica del prodotto. Tenere il sensore lontano dalla luce solare diretta e da fonti di calore.

Pulizia: Pulire il dispositivo solo con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare solventi, detergenti abrasivi o spray aerosol, e non immergere mai il dispositivo in acqua.

Connessione wireless: Mantenere il sensore entro il raggio radio nominale della centrale di allarme e lontano da pareti spesse, superfici metalliche o importanti fonti di interferenza, per garantire che i segnali di allarme raggiungano la centrale senza ritardi. Sostituire tempestivamente la batteria se il LED indica un avviso di batteria scarica.

Assistenza: Il dispositivo non contiene parti riparabili dall'utente. Non tentare di aprire o riparare il sensore autonomamente, poiché ciò potrebbe danneggiarlo e invalidare la garanzia. Se il dispositivo è difettoso, contattare l'assistenza Partizan utilizzando i recapiti indicati di seguito. Mantenere le sonde sensibili sul lato inferiore del dispositivo pulite e prive di polvere, calcare o corrosione, poiché un accumulo può compromettere l'affidabilità del rilevamento delle perdite; pulirle delicatamente con un panno asciutto se necessario. Sostituire l'intero dispositivo quando l'app indica che il sensore è scaduto o dopo il periodo indicato nella scheda tecnica del prodotto, anche se sembra ancora funzionare.

Test: Testare il rilevatore almeno una volta al mese per confermare che il sensore, l'allarme e la connessione radio con la centrale funzionino correttamente. È possibile testare il rilevamento anche toccando entrambe le sonde contemporaneamente con un dito bagnato o alcune gocce d'acqua, per poi asciugare accuratamente le sonde.

Limitazioni: Questo sensore è un dispositivo di monitoraggio supplementare e non arresta né ripara una perdita da solo. Non deve essere considerato l'unico mezzo di protezione contro i danni causati dall'acqua in situazioni in cui il mancato rilevamento di una perdita potrebbe provocare gravi danni materiali. Se l'allarme suona, chiudere l'alimentazione idrica interessata se è possibile farlo in sicurezza, e controllare tempestivamente la zona, poiché una risposta ritardata potrebbe non prevenire danni causati da una perdita in corso.

Contatti:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot